



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

*1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója

- **1.1 Az anyag/készítmény azonosítása**
- **Kereskedelmi megnevezés:** **ATV FARMER OIL 15W40**
- **Moped 91 kódszám:** 570522
- **1.2 Alkalmazási terület:** SU22 Szakmai felhasználás: lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatás, ipari)
SU3 Ipari felhasználások
SU21 Fogyasztói felhasználások: Magánháztartások / lakosság / fogyasztók.
- **Termék kategória:** PC24 Kenőanyagok, zsírok, lazítószer
- **Eljárás kategóriák:** PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC20: Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása
PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás esetenkénti szabályozott expozíció.
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)***
- **Környezeti kibocsátási kategóriák:** ERC9a: Anyagok széleskörű belső alkalmazása zárt rendszerben
ERC9b: Anyagok széleskörű külső alkalmazása zárt rendszerben
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben***
ERC7: Zártrendszerben lévő anyagok ipari alkalmazása***
- **Az anyag/készítmény felhasználása:** Motor olaj
- **1.3 Gyártó:** Putoline Oil
Dollegerweg 15
NL-7602 EC ALMELO
tel: +31 0) 546 818165
- **Forgalmazó:** Moped 91 Kft
2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 8.
tel: 24/492-200 fax: 24/492-201
www.moped91.com
- **1.4 Baleset esetén hívandó:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ([Tel:06-80/201199](tel:06-80/201199))
(Csak munkaidőben)

*2. A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag/készítmény osztályba sorolása**
- **Osztályba sorolás az**



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

EK No. 1272/2008 alapján: A termék a CLP szabályozás szerint nem besorolt.

- **Besorolás a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelv alapján:** Nem alkalmazható.

- **Információ az emberi egészséget és környezetet érintő sajátos veszélyekről:**
A terméket nem szükséges címkével ellátni az „EU általános besorolási irányelvei a készítményekről” legutolsó érvényes változata szerint.

- **Osztályozási rendszer:** Az osztályba sorolás megfelel a legújabb kiadású EU-listáknak.

2.2 Címke elemek

- **Címkézés az EU irányelvek alapján:**
A vegyszerek kezelésekor használatos általános biztonsági szabályozás figyelembe vételével. A terméke nem esik az EU azonosítási szabályozás irányelve, valamint a Veszélyes Anyagokról szóló rendelet alá (German GefStoffV)

- **Bizonyos termékek speciális címkézése:** Biztonsági adatlap kérhető professzionális felhasználók kérésére.

2.3 Egyéb veszélyek:

- **PBT és vPvB értékelés eredménye**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

*3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

- **3.2 Kémiai jellemző** Keverék
- **Leírás:** Az alábbi anyagok keveréke nem veszélyes adalékokkal.

- Veszélyes összetevők:		
	Mixture Lubrication oils	2,5-10%
	Aspirációs veszély. 1, H304	
CAS: 84605-29-8 EINECS: 283-392-8 Reg.nr.: 01-2119493626-26	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts Xi R38-41; N R51/53	1-2,5%
	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1, H318; Vízi környezetre veszélyes2, H411; Bőrmarás/bőrirritáció. 2, H315	
CAS: 121158-58-5 EC number: 310-154-3 Reg.nr.: 01-2119513207-49	Dodecylphenol, mixed isomers (branched) Xn R62; Xi R36/38; N R50/53 Repr. Cat. 3	0,1-1,0%
	Repr. 2, H361; Vízi környezetre veszélyes 1, H400; Vízi környezetre veszélyes1, H410; Bőrmarás/bőrirritáció. 2, H315; Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2, H319	

- **További információk:** A szövegben megadott veszélyességi utalások a 16. bekezdésben találhatóak.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

- **4.1 Elsősegély nyújtási intézkedések leírása**
- **Általános információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
- **Bőrrel való érintkezés esetén:** Általában a termék nem irritálja a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés esetén:** Öblítsük a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt.
- **Lenyelés után:** Nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni..
- **4.2 Legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- **4.3 Azonnali orvosi felügyelet és különleges kezelés szükségessége:** Lenyelve vagy hányás esetén, tüdőbe jutás veszélyes.

*5. Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** CO₂, száraz vegyszer vagy hab. Vízet lehet használni, hűteni és megvédeni a tűznek kitett anyagot.
- **Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyagok:** Vízszugár
- **5.2 Az anyag vagy készítmény által okozott különleges veszélyek:** Hevítés vagy tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel
- **5.3 Tanácsok tűzoltóknak**
- **Védőfelszerelés:** Viseljen önálló légzésvédő készüléket.
Viseljen teljes védőöltözetet.

6. Intézkedés baleset esetén

- **6.1 Személyekre vonatkozó óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:** Viseljen védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** Ne hagyjuk bekerülni csatornába/felszíni vagy talajvízbe.
- **6.3 A szennyezés mentesítés módszerei illetve anyaga:** A folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, sav kötőanyagok, univerzális kötőanyagok, fűrészpor) itassuk fel.
El kell távolítani a vízfelszínről. (vagyis leszedni, vagy leszívni)
- **6.4 További információk:** Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
Lásd a 7. bekezdésben közölt információkat a biztonságos kezeléshez.
Lásd a 8. bekezdésben közölt információkat a személyes védőfelszerelésről.
Lásd a 13. bekezdésben álló információkat.

7. Kezelés és tárolás

- **7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
Kerüljük az olajpára kialakulását.
- **Tűz- és robbanásvédelmi**



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva: 2014.01.20


Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

információk:

Különleges intézkedés nem szükséges.

- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetlenségekkel együtt**
- **Raktározás**
- **Követelmény a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben:**
Csak az eredeti tartályba tárolja.
- **Közös tároló helyiségben való raktározással kapcsolatos információk:**
Nem szükséges.
- **További információk a tárolási feltételekről:**
Tárolja hűvös, száraz helyen, jól lezárt tartályokban.
- **7.3 Speciális végfelhasználás (ok)** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

*8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

- **További információk a műszaki berendezések tervezéséhez:** Nincsenek további adatok; lásd 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrző paraméterek**
- **Alkotórészek határértékei, amit a munkahelyen folyamatosan ellenőrizni kell:** Ásványi olajat tartalmaz. Olyan körülmények között, melyek páráit képezhetnek, megfigyelhető OSHA PEL 5 mg/m³, ACGIH STEL 10 mg/m³.
- **További információk:** A létrehozáskor érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **8.2 Expozíció ellenőrzése**
- **Személyes védőfelszerelés**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
- **Légzésvédelem:** Szünetek előtt és a munka befejezésekor mosson kezet.
Nem szükséges.
- **Kézvédelem:**  Viseljen vegyszerálló kesztyűt EN 374 szerint.
Olajálló kesztyű használata.
- **A kesztyű anyaga:** Nitril, NBR
PVC kesztyű
Neoprén kesztyű
A megfelelő kesztyű kiválasztásánál nem csak az anyagot kell figyelembe venni, hanem az egyéb minőségi jellemzőket is, melyek gyártónként különbözhetnek. Ha a termék különböző anyagok összetételéből áll, akkor a kesztyű ellenállását nem lehet előre tudni, ezért használat előtt ellenőrizni kell azt.
- **Kesztyű anyagának áteresztési ideje:** Folyamatos érintkezés esetén javasoljuk, hogy a kesztyű áteresztési ideje több mint 240 perc legyen 480 percnél több preferenciával, ahol a megfelelő kesztyűt lehet azonosítani. Rövid táv / fröcskölés elleni védelem esetén ugyanezt javasoljuk, de elismerjük, hogy ilyen szintű védelemre megfelelő kesztyű nem elérhető, és ebben az esetben az alacsonyabb áteresztési idő elfogadható lehet mindaddig, amíg megfelelő karbantartás és csere rendszerek követik. A kesztyű vastagsága nem jó jelzőszáma a kesztyű ellenállásának a vegyi anyagokkal szemben, mivel ez függ a kesztyű anyagának pontos összetételétől. A gyártónak pontosan meg kell



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

adnia a védő kesztyű anyagának átérésztési idejét, és ezt az időt a használat során be kell tartani.

Szemvédelem:

Újratöltés során szemüveg használata ajánlott.

- **Testvédelem:**

Védőruházat

*9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Általános információk a fizikai és kémiai tulajdonságokról

Általános információ

Megjelenés:

Alak: Folyadék

Szín: Barna

Szag: Jellegzetes

· **Állapotváltozás**

Forráspont / forrási tartomány: Nem meghatározott.

· **Csepp pont:**

Dermedéspont -30 ° C (ASTM D97)

· **Lobbanáspont:** > 110 ° C

· **Gyulladás hőmérséklet (szilárd, gázhalmazállapotú):**

Nem alkalmas

· **Öngyulladás:**

Az anyag magától nem gyullad.

· **Robbanásveszély:**

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· **Robbanási határ:**

Alsó határ: Nem meghatározott

Felső határ: Nem meghatározott

Sűrűség 20°C-on: 0,88 g/cm³

· **Oldhatóság vízben / vízben elegyíthetőség:** Nem, vagy nehezen elegyíthető

Eloszlási együttható(n-octanol/víz) Nem meghatározott

Viszkozitás 40 ° C-on: 14,4 mm² / s (ASTM D445)

· **Oldószer tartalom:**

Szerves oldószerek: 0,0%

9.2 Egyéb információ: Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

10 Stabilitás és reakcióképesség

- **10.1. Reakcióképesség**

- **10.2 Kémiai stabilitás**

- **Termikus bomlás/kerülendő**

feltételek: Termikus bomlás elkerülése érdekében, ne melegítse túl.

- **10.3 Veszélyes reakció**

lehetősége: Erős oxidáló szerekkel reagál.

- **10.4 Kerülendő körülmények:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

- **10.5 Összeférhetetlen**

anyagok: Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

- **10.6 Veszélyes**

bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

*11 Toxikológiai információk

- **11.1 Információ a toxikológiai hatásokról**

- **Akut toxicitás:**

- **Elsődleges irritáló hatás**

- **Bőrön:** Nem fejt ki irritáló hatást.

- **Szemen:** Nem fejt ki irritáló hatást.

- **Túlérzékenység:** Túlérzékenységet kiváltó tényező nem ismert.



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

- **További toxikológiai információ:** A termék nincs besorolva az „EU általános besorolási irányelvei a készítményekről” legutolsó érvényes változata szerint. Amennyiben az előírásoknak megfelelően használják és kezelik, tapasztalataink és a hozzánk eljutott információk alapján terméknek nincs káros hatása.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és toxicitás szaporodás)** Ez a termék finomított ásványi olajat tartalmaz, és nem minősül rákkeltőnek az IARC szerint. Az IP 346 teszt szerint az összes, ebben a termékben megtalálható olaj kevesebb mint 3 %-nyi kivonatot tartalmaz.

*12. Ökológiai információk

- **121. Toxicitás**
- **Vízi toxicitás:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebomlás:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- **Egyéb információk:** A termék biológiailag nehezen lebomló.
- **Környezeti rendszerekben való viselkedése**
- **12.3 Bioakkumuláció lehetősége:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- **12.4 Talajban való mobilitás:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- **További ökológiai információk**
- **Általános megjegyzések:** Vízminőség-veszélyességi besorolás 2-es osztály (német szabályozás) (saját besorolás) veszélyes a vizekre. Ne engedjük a talajvízbe, folyó vizekbe vagy csatornarendszerbe. Veszélyt jelent az ivóvízre, még ha kis mennyiségben szivárog is a talajba.
- **12.5 A PBT és vPvB értékelés eredménye:**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások:** Más ide vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

13. Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Javaslat:** Tilos a háztartási hulladékkal együtt tárolni. Ne engedjük a csatorna rendszerbe

· Európai Hulladék Katalógus

13 02 05*	ásványi olaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-és kenőolajok
-----------	---

- **Tisztítatlan csomagolás**
- **Javaslat:** A hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

*14. Szállítási információk

14.1 UN-szám · ADR, ADN, IMDG, IATA	Érvénytelen
14.2 UN szerinti szállítási megnevezés · ADR, ADN, IMDG, IATA	Érvénytelen



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

14.3 Szállítási veszélyességi osztály · ADR, ADN, IMDG, IATA · Osztály	Érvénytelen
14.4 Csomagolás · ADR, IMDG, IATA	Érvénytelen
14.5 Környezeti veszélyek: Tengeri szennyező anyag:	nincs
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználók részére:	Nem alkalmazható
14.7 Ömlesztett szállítás a Annex II MARPOL73/78 és IBC Code szerint:	Nem alkalmazható
UN szerinti szabályozás	-

*15. Szabályozási információk

- **15.1 Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/különleges törvényi szabályozás a készítményre vagy keverékre vonatkozóan**
- **Nemzeti szabályozások:**
- **Vízminőség-veszélyességi besorolás:** Vízminőség-veszélyességi osztály: 2 (saját értékelés): veszélyes a vizekre.
- **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** Kémiai biztonsági értékelést nem hajtottak végre.

16. Egyéb információk

Ezeket az információkat a jelenlegi tudásunk alapján adjuk meg. Ez azonban nem jelent garanciát a termék egyetlen speciális jellemzőjére sem, valamint nem hoz létre szerződéses jogviszonyt sem.

- **Lényeges mondatok:**
 - H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 - H315 Bőrirritáló hatású.
 - H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 - H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 - H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt .
 - H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 - H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 - H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 - R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású
 - R 38 – Bőrizgató hatású
 - R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat
 - R 50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 - R51/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 - R 62 – A fertilitásra (fogamzóképessegre vagy nemzőképessegre) ártalmas lehet
- **Kiállító osztály MSDS:** Termékbiztonsági osztály.
- **Kapcsolat:** Termékbiztonsági osztály.
- **Rövidítések és mozaikszavak:** ADR: Accord européen sur le transport des marchandises



Biztonsági Adatlap

Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Kiadás dátuma: 2014.02.06.

Verzió száma 8

Felülvizsgálva:2014.01.20

Termék megnevezés: PUTOLINE ATV Farmer Oil 15W-40 Szintetikus motorolaj

dangereuses par Route (Európai Egyezmény a Veszélyes Áruk Közúti Szállításáról)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Nemzetközi Egyezmény a Veszélyes Áruk Vasúti Szállításáról)

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Hajózási Kódja

IATA: Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület

IATA-DGR: Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata

- **Források:**
irányelv

67/548/EGK – Kémiai Anyagok Biztonságos kezelésére vonatkozó

irányelv

99/45/EGK – Veszélyes Készítmények kezelésére vonatkozó